

XP0 0W



Utilise des huiles à base synthétique d'ultra-faible viscosité pour obtenir une puissance maximale lors des qualifications sur circuit. Formulée avec des additifs propriétaires anti-usure et de réduction de la friction pour lutter contre l'usure du dispositif de commande des soupapes et augmenter la puissance. Compatible avec du méthanol, E85 et des carburants de course à haut indice d'octane. L'idéal aussi pour les courses d'application à basse température. Viscosité type de 0W.

Les huiles de course Driven XP utilisent une huile de base synthétique à la pointe de la technologie, mPAO, à très haut indice de viscosité. Cela signifie que les huiles XP ne diluent pas autant que les spécifications routières normales des produits. Cela vous permet d'envisager d'utiliser une huile plus légère que celle que vous utilisez normalement, ce qui contribuera à libérer plus de puissance. En raison des faibles niveaux de détergent, les huiles XP ne doivent pas être utilisées dans une voiture de route. La gamme d'huiles Driven Street Performance est parfaite pour ce travail.

Nom: XPO OW

Référence Produit : XP0

Dispositif: Moteur

Caractéristique: Compétition & Course

Huile: Synthétique

Viscosité: 0W

Volume: 0.946 litre

Qté par colis: 12

♀8, Avenue d'Aubière 63800 Cournon d'Auvergne – France **ℳinfo@sodifuel.com**

+33 4.73.83.96.26

https://www.sodifuel.com

