

XP4 15W-50



Huile de compétition de formule pétrole à haute teneur en zinc, la XP4 offre une protection à bas coût aux pilotes qui veulent utiliser huile non synthétique. Une excellente protection en milieu à forte teneur en saletés et en azote pour les pilotes qui doivent changer d'huile fréquemment. Parmi les applications recommandées, on compte les gros blocs-moteur, les moteurs à arbres à cames à poussoir plat, les moteurs nitreux et les moteurs pour courses d'accélération fonctionnant à l'alcool combustible. Viscosité type de 15W-50.

La gamme de minéraux présente des niveaux de ZDDP élevés et de faibles niveaux de détergent, ce qui leur procure une durée de vie d'environ 500 milles. Les XP4 et SR50 sont de bonnes options pour les moteurs d'époque, où des niveaux élevés de détergent dans les huiles modernes peuvent poser des problèmes.

Nom: XP4 15W-50

Référence Produit : XP4

Dispositif: Moteur

Caractéristique : Compétition & Course

Huile : Minérale

Viscosité: 15W-50

Volume: 0.946 litre

Qté par colis: 12

₹ 8, Avenue d'Aubière 63800 Cournon d'Auvergne – France **₹** info@sodifuel.com

+33 4.73.83.96.26

https://www.sodifuel.com

